



Dorotea kommun

Handlingsprogram För olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst

Från år 2022

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Fastställt i Kommunfullmäktige 2022-10-24 § 000

Diarienummer: KS-2022-0124-170

Författad av: Dan Danielsson, räddningschef

Innehåll

Innehåll	1
1. Inledning	2
2. Beskrivning av kommunen	2
3. Styrning av skydd mot olyckor	3
4. Risker	3
4.1 Övergripande beskrivning	3
4.2 Brand i byggnad	4
4.3 Brand utomhus	4
4.4 Trafikolycka	4
4.5 Olycka med farliga ämnen	4
4.6 Naturolycka	4
4.7 Drunkning	5
5. Värdering	5
6. Mål	5
7. Förebyggande – förmåga och verksamhet	6
7.1 Tillsyn	6
7.2 Stöd till den enskilde	7
7.3 Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll	7
7.4 Övriga förebyggande åtgärder	7
8. Räddningstjänst – förmåga och verksamhet	7
8.1 Övergripande beskrivning	7
8.2 Per olyckstyp	14
8.3 Ledning av räddningstjänst	20
8.4 Samtidiga och omfattande räddningsinsatser	21
8.5 Räddningstjänst under höjd beredskap	22
9. Uppföljning, utvärdering och lärande	22
Bilaga A: Dokumentförteckning	23
Bilaga B: Beskrivning av samråd	23

1. Inledning.

Detta dokument beskriver kommunens övergripande inriktning och prioriteringar för kommunens arbete inom räddningstjänstområdet. Innehållet syftar även till att uppfylla krav enligt 3 kap. 3 och 8 §§ i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).

Handlingsprogrammet påvisar de åtgärdsbehov som framkommer genom arbetet med riskidentifiering utifrån LSO och analysen av identifierade risker samt översätta dessa till de åtgärder som ska genomföras. Handlingsprogrammet får därmed en paraplyfunktion för de dokument som beskriver hur räddningstjänsten i praktiken ska fungera i kommunen.

Handlingsprogrammet

Handlingsprogrammet i sig inkluderar inte kommunens detaljerade planer för övning och utbildning av personalen, planer för tillsyn och plan/avtal om systemledning mm, vilka utgör egna dokument som antas i särskild ordning av Kommunstyrelsen eller kommunchefen. Dessa dokument anger organisation och metoder för arbete med att upprätthålla kommunens förmåga avseende kommunens arbete avseende skydd mot olyckor. Delar av dessa dokumentet är eller kan vara begränsat hemligt, alternativt konfidentiellt och ska hanteras med försiktighet så det inte ges tillträde för obehöriga.

Kommunens målbild och övergripande inriktning med handlingsprogrammet är att planerna som ingår, eller hänvisas till, ska fungera och vara så enkla som möjligt att följa och följa upp, samt vid uppkommit behov snabbt kunna förändras/revideras.

Prioriterat områden är *"Kontinuerligt ha förmåga att kunna bedriva operativ räddningstjänst"* och *"Samverkan för att skapa förmåga till relevant systemledning"*

Handlingsprogrammet är ett kommunalt styrdokument som kommunens samtliga verksamheter har att förhålla sig till.

2. Beskrivning av kommunen.

Dorotea kommun är den sydligaste av inlandskommunerna i Västerbottens län och är inkörsporten till landskapet Lappland.

Kommunen har cirka 2400 invånare på en yta av 2949 kvadratkilometer, vilket ger en befolkningstäthet på ca 1,35 kvadratkilometer per innevånare. Till ytan är kommunen lika stor som landskapet Blekinge (ca 15 mil långt). Detta gör kommunen till den 30:e största kommunen i Sverige till ytan. Ungefär 50 % av innevånarna i kommunen är bosatta i tätorten Dorotea.

Landskapet domineras av skogar, ett stort antal sjöar, ett antal älvar samt den vackra fjällnaturen som finns på många ställen i kommunen och det rika djurlivet, fiske mm som gör kommunen till en attraktiv kommun att vistas i.

Borgafjällsområdet med Dabbsjön är avrinningsområde för Faxälven som mynnar ut i Ångermanälven. Faxälven är utbyggd och inom kommunen finns två stora dammar, Dabbsjödammen och Borgadammen som är klassade som 2:4 anläggningar enligt Lag om skydd mot olyckor (2004:778). Dessutom finns även andra stora dammar i Storrajjan och Ormsjö. Dessa är dock inte klassade som 2:4 anläggningar.

Dorotea ska utifrån riskanalysen anses som en relativt säker kommun med få stora risker som kan hota människors liv/hälsa, egendom och miljö.

Kommunen har god infrastruktur vad beträffar; järnväg (Inlandsbanan) samt väg E45, RV 92 med person- och tung trafik, busstransporter mm. Genom kommunen går även ett antal oidentifierade farligt-godstransporter varje vecka.

Väg1052 (Borgavägen) har under helger och högsäsong en hög belastning av både personbils- och tung trafik då gästerna i fjällvärlden både besöker sina stugor eller bevistar några av faciliteterna i Borgafjällsområdet.

Antalet besökare i Borgafjällsområdet blir betydligt fler under högsäsongen samt vår och höst. Det är turister, fritidshusägare, jägare, svamp- och bärplockare som vanligtvis vistas i området.

Kommunen gränsar till Åsele och Vilhelmina kommun i Västerbottens län, Sollefteå kommun i Västernorrlands län samt Strömsunds kommun i Jämtlands län.

3. Styrning av skydd mot olyckor.

Handlingsprogrammet är fastställt **2022-10-24** av kommunfullmäktige. Innan ett program antas ska samråd ha skett med de myndigheter som särskilt berörs av förändringarna. Det antagna handlingsprogrammet gäller till dess att ett nytt program har antagits.

I Dorotea kommun är det Kommunstyrelsen som har ansvaret för att kommunen fullgör sina uppgifter enligt 3 kap. 3 och 8 §§ i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).

Räddningschefen leder och styr det dagliga arbetet inom räddningstjänsten.

4. Risker.

De förutsättningar som finns i kommunens geografiska område medför olika risker som kan föranleda räddningsinsatser. Tidigare inträffade händelser används som underlag när man inventerar kommunens risker. För att riskhanteringsarbetet ska bli en naturlig del i kommunens verksamhet måste detta vara politiskt förankrat. Intentionerna i LSO betonar mycket starkt att hela kommunen ska vara delaktig i detta arbete. Ett sådant arbetssätt kan för vissa verksamheter kännas ovant men det är nödvändigt om det brandförebyggande arbetet ska vara effektivt.

4.1 Övergripande beskrivning

Vi människor längtar efter frihet och oberoende samtidigt som vi strävar efter säkerhet och trygghet. Räddningstjänsten är en del av kommunens kärnverksamheter som finns till för medborgare och besökare Före, Under och Efter en olycka.

En kommun med en högre andel äldre kan exempelvis oftare drabbas av dödsbränder och fallolyckor, fallolyckor medför dock sällan räddningsinsats. Beträffande åldersstrukturen visar statistiken att befolkningen i Dorotea kommun är åldrande och det finns en stor andel människor som är äldre än 65 år. Denna åldersgrupp är dessutom överrepresenterade i den nationella dödsbrandstatistiken. Något som Dorotea kommun behöver ta hänsyn till i sin planering av sina verksamheter.

Den största risken för personskador får anses vara en brand eller annan olycka (trafik- skoter- eller liknande olycka) i samband med högsäsong i Borgafjäll. Den största risken för dödsfall och omfattande personskador är vägtrafikolyckor. Dorotea kommun har en låg andel trafikolyckor jämfört med både jämförelsekommunerna och Sverige i stort, sett till invånarantalet. Största risken för stora egendomsskador bedöms vara i samband med bränder.

Bränder i större anläggningar eller risk för stora miljöskador får anses som ringa.

Mindre skador och mindre utsläpp från främst oljeprodukter i mark har en högre sannolikhet då kommunen trafikeras av många lastbilar och arbetsmaskiner. Förekomsten av bilar med fossila drivmedel kommer att förändra riskbilden vid trafikolyckor.

4.2 Brand i byggnad

Bränder i byggnader är förhållandevis få i Dorotea historiskt sett och risken får bedömas som liten, även om den finns. Med införande av alternativa uppvärmningssystem har även soteldarna minskat drastiskt. Som nämnts ovan så är åldersspannet 65+ relativt stort, och ökande, i jämförelse med yngre persongrupper och därmed kan man anta att riskbilden förändras negativt över tid.

Brandvarnare är en teknisk resurs som trots allt medför en tidig upptäckt av en brand och förhindrar både ekonomisk skada som skada på hälsa och liv. Det är angeläget att brand upptäcks tidigt då det inom kommunens gränser kan vara långt till en byggnad som brinner. Därmed ökar framkörningstiden och risken för att personer kan skadas eller omkomma vid bostadsbränder.

En okontrollerad brand i kommunens fjärrvärmeverk påverkar värmeleveranserna under lång tid i hela Dorotea tätort. Vintertid kan det betecknas som ett krisläge.

Risk för omfattande bränder som medför skada på liv och hälsa i skola och omsorgslokaler är förhållandevis små. I stort sett alla dessa lokaler är försedda med automatiskt brandlarm och personalen är utbildade. Insatstiden är i allmänhet under 10 minuter.

4.3 Brand utomhus

Begreppet brand utomhus omfattar många olika typer av bränder, såsom fordon, container, skog och mark mm. Största risken för brands uppkomst i den här gruppen är fordonsbränder då mer och mer elektronik införs i fordon. Störst konsekvenser ger sannolikt bränder i skog och mark om de inte upptäcks i tid. Trots det är risken för bränder utomhus förhållandevis små i Dorotea kommun.

4.4 Trafikolycka

Risken för trafikolycka bedöms som stor då vi har flera större och hårt trafikerade Europa-, riks- och länsvägar som går genom kommunen. Alla tre typvägarna är delvis i relativt dåligt skick. Vinterväglag under 8 av årets 12 månader ökar givetvis på risken ytterligare. Ca 1/5 av larmen som varit i Dorotea, har haft anknytning till trafik de senaste tre åren.

4.5 Olycka med farliga ämnen

Med anledning av förhållandevis mycket tung trafik med farligt gods genom kommunen, främst på RV 92 och väg E45, bedöms risken för större olycka med farligt gods som liten. Mindre utsläpp som lätt kan hanteras av egen personal förekommer av och till men bedöms ändå inte som någon stor risk. Störst konsekvens får en typolycka med tankbil på RV 92 i anslutning till kommunens vattentäkt.

4.6 Naturolycka

I en fjällkommun finns det alltid hög risk för ras och skred i form av laviner mm vintertid. I allmänhet är det fjällräddningens (polisens) ansvar att hantera men i vissa fall kan det bli en kommunal angelägenhet.

I Dorotea kommun finns reglerade vattendrag i större format där dammhaveri kan utgöra en risk för personer boende nedströms dammarna. Dammarna är byggda så att de inte ska kunna rasa i sin helhet och bedömningen är att det är mycket låg sannolikhet för ett dammhaveri men att konsekvenserna kan initialt bli oöverskådliga.

Kraftig storm med orkanstyrka och kraftiga regn har ökat i antal och numera betraktar vi det som en återkommande risk med ett intervall om 1 vart 5 – 10 år.

4.7 Drunkning

Utifrån att kommunen har ett stort antal sjöar och vattendrag som gör att den är en attraktiv turistkommun vad avser bland annat öring-, röding- och harrfiske så bedöms det att risken för drunkningstillbud är stor. 1 händelse på 1 – 5 år. Delar av vattendragen ligger dock inom fjällräddningsområdet och är polisens ansvar, liksom efterforskning av försvunnen person i samband med drunkning. I händelse av drunkningstillbud inom fjällräddningsområdet sker samverkan mellan räddningstjänst och polis.

Vid kommunens s k kommunala badplatser är risken inte lika stor. 1 händelse på 5 – 25 år. Kommunens fritidsförvaltning har ansvar för att livräddningsutrustning mm finns i tillräcklig omfattning och att den är hel och funktionsduglig, liksom att de har tillsynsansvar över badplatserna.

5. Värdering.

Skyddet inom Dorotea kommun för de risker som orsakar flest olyckor har värderats och bedöms uppfylla målet om ett tillfredställande och likvärdigt skydd. Kommunen ska förbättra tillsynsfrekvensen på de objekt som ingår i tillsynsplanen. Andelen äldre i befolkningen kommer att öka under de kommande åren och vi ser därför ett behov av olika åtgärder för att säkerställa ett skäligt brandskydd för denna grupp. Historiskt sätt har kommunen kunnat hantera alla de olyckor som inträffat genom kommunal räddningstjänst utan någon brist på resurs. Vad gäller målet med insatstiderna vid trafikolyckor klarar kommunens räddningstjänst sina uppdrag. Det är inte realistiskt att kunna ingripa mot allt som kan tänkas inträffa eller att förebygga/förhindra alla sorters olyckor. Man får inventera de risker som finns och analysera hur sannolikt det är att dessa risker övergår i en faktisk händelse och planera verksamheten utifrån detta.

Vid brand i byggnad ska särskild vikt läggas på att förhindra människors död och andra allvarliga skador.

Inom kommunens vägnät inträffar sällan trafikolyckor av allvarlig art. Kommunen kan förebygga olyckor på eget vägnät genom att isriva, siktröja och halkbekämpa. På det statliga vägnätet är det svårt att påverka uppkomsten av trafikolyckor. Det handlar snarare om att minska konsekvenserna av händelserna.

Förebyggande åtgärder när det gäller drunkningsolyckor är inte helt okomplicerat. Det som gör störst skillnad är de drabbade personernas eget handlande och allmänheten på plats. Simkunnighet/flytväst är ofta en avgörande faktor. Vi har ofta långa framkörningstider till vattendragen vilket ger ett sämre utgångsläge för en snabb insats. Kommunens badplatser har livräddningsutrustning och skyltning enligt svenska livräddningssällskapets rekommendationer.

Ökningen av personantalet i kommunen avseende fritidsboende och turism sker främst under skolloven och i fjällområdet. Risker och antagonistiska hot är situationer som Dorotea kommun har varit förskonade från historiskt sett, men planeringen för sådana situationer bör inte förringas. Liknande förutsättningar beskrivs för räddningstjänst under höjd beredskap. I syfte att kunna hantera framtidens nya risker bör kompetensutveckling och lärande vara en naturlig del av vardagen. Här kan olycksundersökningar, både egna och andras, vara en bra grund för lärande. Det är av stor vikt att den förebyggande och skadeavhjälpare verksamheten integreras i detta.

6. Mål.

Den största utmaningen i verksamheten är att upprätthålla nuvarande nivå samtidigt som vi måste anpassa verksamheten efter nya förutsättningar och risker. För att klara av detta ska vi fortsatt satsa på kontinuerlig fortbildning av personalen och ha en hög kvalitet på övningsverksamhet.

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. 1 kap. 3§ LSO innebär att de räddningsinsatser kommunen ska genomföra ska organiseras och planeras på sådant sätt att insatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Kommunens räddningstjänst ska både förhindra bränder och ha förmåga att göra insatser mot sådana olyckor som med viss sannolikhet kan förväntas inträffa.

Målen för respektive underavdelning har formulerats på följande sätt:

Räddningstjänst

Målet med alla räddningsinsatser är att snabbt bryta ett olycksförlopp och vidta sådana åtgärder att tillvaron så snart som möjligt kan återgå till det normala för de drabbade.

- 90 % av alla larm där människor kan antas vara i allvarlig fara ska nås av en räddningsresurs inom 30 minuter.
- ha förmåga att ingripa vid alla typer av bränder och brandtillbud som kan förekomma i kommunen.
- ha förmåga att göra losstagnung av skadade vid olyckor med alla typer av transportmedel som förekommer i kommunen.
- ha förmåga att göra insatser för att minska skadeverkningarna på människor, egendom och miljö till följd av olyckor med de kemikalier som vanligen förekommer i kommunen.
- i skälig omfattning ha förmåga att undsätta människor och rädda egendom vid andra typer av olyckor som med viss sannolikhet kan tänkas inträffa i kommunen.

Förebyggande verksamhet

Målet med det brandförebyggande arbetet är att förhindra bränder i offentliga miljöer, men skulle det ändå brinna ska människor inte omkomma eller skadas allvarligt.

- Räddningstjänstens brandförebyggande arbete ska i första hand inriktas på miljöer där personer inte kan utrymma själva eller där människor kan förväntas ha dålig lokalkännedom.
- Minska antalet bränder och skador till följd av bränder i byggnader.
- Fortsatt arbete i samverkan med kommunens förvaltningar för att förebygga olyckor.
- Samråda angående brandpostnätet vid nya exploateringar i kommunen.
- Tydliggöra vägars tekniska beskrivning vid nybyggen för att säkra räddningstjänstens framkomlighet.

7. Förebyggande – förmåga och verksamhet.

7.1 Tillsyn

Räddningstjänsten i kommunen ansvarar för kommunens tillsyn av den enskildes skyldigheter i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Räddningschef tillika brandinspektör får utföra tillsyn förutsatt att genomförd kurs, tillsyn A eller likvärdig utbildning i det äldre systemet med godkänt resultat. Myndighetsbeslut får fattas av räddningschef. Kommunens delegationsordning styr beslutsfattandet.

Tillsynen är ett viktigt verktyg för att åstadkomma ett skäligt brandskydd och för att säkerställa att de verksamheter som klassas som farlig verksamhet har en tillräcklig förmåga att göra effektiva inledande åtgärder när det inträffar en olycka eller ett tillbud vid anläggningen. Tillsynen av den enskildes brandskydd syftar till att kontrollera att byggnader och anläggningar lever upp till kraven i regelverken, både avseende byggnadstekniskt brandskydd och organisatoriskt brandskydd. Verktöget tillsyn ska användas för att säkerställa brandskyddet på sådana byggnader och anläggningar där en eventuell brand kan få stora konsekvenser avseende människors liv, hälsa, egendom och miljö. Tillsynerna planeras årligen och riktlinjer för denna planering finns dokumenterade i plan för Dorotea kommuns brandförebyggande tillsynsarbete.

Plan för Dorotea kommuns brandförebyggande tillsynsarbete upprättas av räddningstjänsten och beslutas av kommunfullmäktige, plan för Dorotea kommuns brandförebyggande tillsynsarbete återfinns i **Bilaga 2**.

7.2 Stöd till den enskilde

Kommunen för dialog med företagare som är etablerade på orten och lämnar stöd och råd till dessa avseende det förebyggande brandskyddet i deras verksamheter.

Kommunen erbjuder normalt ett antal utbildningar baserade på konceptet SBA både för kommunens egna verksamheter som för enskilda näringsidkare. Även andra utbildningar, till exempel D-HLR erbjuds och förekommer.

Kommunens räddningstjänstavdelning finns alltid tillgänglig för enskilda personer att kontakta för att få råd och stöd i hur man ska/kan ordna sitt eget brandskydd i hemmet.

7.3 Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Kommunen har avtal med en kompetent entreprenör som sköter rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt LSO 3 kap 4 § på uppdrag av kommunen. Kommunen utövar årlig tillsyn över hur entreprenören sköter sitt åtagande.

7.4 Övriga förebyggande åtgärder

Räddningstjänsten stödjer övriga förvaltningar inom kommunen med ärenden inom PBL (2010:900). Det innebär att vara sakkunnig i brandfrågor i delar av byggprocessen. Detta innefattar att i kommunens planprocesser beakta risker som ras- och skred, översvämning, brandposter och behov av framkomlighet för fordon. Räddningstjänsten bistår också i frågor om serveringstillstånd enligt alkohollagen (2012:1622). Räddningstjänsten är även remissinstans till Polismyndigheten i frågor kring säkerhet vid allmän sammankomst, offentlig tillställning, användande av offentlig plats, idrottsevenemang eller fyrverkeri, scenfyrverkeri eller annan pyroteknik enligt ordningslagen (1993:1617) samt tillstånd till hotell- och pensionatverksamhet enligt lag (1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse. Räddningstjänsten bistår också Trafikverket i trafikplanering vid ny eller ombyggnation av vägar, järnvägar där man beaktar saker som insatstider och andra relevanta risker så som avstånd till olika former av riskobjekt. Räddningstjänsten är remissinstans till länsstyrelsen i frågor om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken. Räddningstjänsten ska också samverka med andra myndigheter i enlighet med 8 § i förvaltningslagen (2017:900). Räddningstjänsten utgör dessutom tillståndsmyndighet samt tillsynsmyndighet för lag (2010:2011) om brandfarliga och explosiva varor. I syfte att begränsa eller reducera risken för brand i skog och mark kan räddningschef med stöd i LSO föreskriva om eldningsförbud.


8. Räddningstjänst – förmåga och verksamhet

8.1 Övergripande beskrivning

Risken inom kommunens geografiska ansvarsområde visar på ett antal olika händelser som kan föranleda räddningsinsats. Det innebär att åtgärderna måste anpassas efter omständigheterna i syfte att möta hjälpbehovet. Dessutom behöver sociala risker, antagonistiska hot och ny teknik beaktas. Vad avser kompetenskrav på operativa befattningar av värnpersonal har de introduktionsutbildning som är relevant för den ambitionsnivå som gäller för räddningssvårn. Brandman har introduktionsutbildning som lägst motsvarar MSB:s kursplan samt inom tre år genomföra GRIB. Övriga befattningar återfinns under rubriken "Ledning i räddningstjänst".

Tillgång till egna resurser

Dorotea kommuns räddningstjänst är dimensionerad för att klara de flesta vardagsolyckor med egna resurser. Det förutsätter dock att det inte är flera samtidigt oönskade vardagshändelser. Resurser i Dorotea samhälle har anspänningstid om 5min och räddningsvärnet i Borgafjäll har ingen definierad anspänningstid utan agerar på larm i mån av tid. Insatsledare inom RSR10 finns tillgänglig i beredskap med 90 sekunders anspänningstid.



Station	Bemanning	Anspänningstid
Dorotea	2 SL+ 4 RIB	5 minuter
RSR10	1 IL	90 sek
Borgafjäll (värn)	0–8	I mån av tid

SL = Styrkeledare

RIB = Räddningstjänstpersonal i beredskap

IL = Insatsledare

Dorotea kommun har idag 1.0 heltidsanställd räddningschef. Kommunen har en deltidstyrka (2+4) i Dorotea och 4 grupper.

I Borgafjäll finns ett räddningsvärn på 0 - 8 personer. Dessa har ej beredskap, larmas ut via SMS och personsökare. Personalen infinner sig vid larm om de har möjlighet. I regel larmas även beredskapsstyrkan i Dorotea och IL.

Tillgång till resurser i samarbete med andra kommuner

Vid större händelser eller flera samtidiga oönskade vardagshändelser har kommunen möjlighet att via RSR10-samarbetet få tillgång till ytterligare resurser. Samarbetet RSR10, syftar till att reglera de övergripande formerna för samverkan mellan kommunerna för en gränslös räddningstjänst. Gränslös räddningstjänst ger den hjälpsökande en snabbare hjälp vid en olycka, oavsett kommungräns. De samlade resurserna används optimalt oavsett organisationstillhörighet, detta skapar en effektiv räddningstjänst och ökar förmågan i att upprätthålla beredskapsproduktion och ger ett likvärdigt skydd till allmänheten. Genom RSR10 skapas ett effektivt resursutnyttjande på varandras geografiska områden utan formell framställan i stunden enligt LSO. Genom att hjälpa varandra vid vanligt förekommande olyckor stärks förmågan att tillsammans hantera större, komplexa och samtida olyckor. De samlade resurserna som RSR10 har tillgång till finns beskrivna i de enskilda kommunernas handlingsprogram. Den geografiska placeringen av parterna redogörs i *Bild 4*.



Bild 4, RSR 10

Alarmering av räddningstjänst

RSR10 har avtal angående alarmering av räddningsresurser via Jämtlands Räddningstjänstförbund. När 112-samtal inkommer hanteras ärendet av ledningscentralens larm- och ledningsoperatörer vilka larmar räddningsresurser enligt förbestämda larmplaner i DRH (dynamisk resurshantering). Vid avbrott eller störningar i telenätet då det inte går att ringa 112 ska allmänheten kunna larma

kommunen genom att bege sig till någon av brandstationerna. Från dessa platser ska även övriga räddningsresurser i kommunen kunna larmas.

Information om eventuellt andra platser ska meddelas som ett "Viktigt meddelande till allmänheten". Systemet RAKEL används i huvudsak för kommunikation. Behovet av samverkan mellan myndigheter och andra aktörer som verkar på alla samhällsnivåer - lokal, regionalt och nationellt krävs kommunikation. För att möjliggöra säker kommunikation mellan räddningstjänstenheter, med ledningscentralen och i samverkan med andra organisationer nyttjas systemet RAKEL (radiokommunikation för effektiv ledning) och WIS (Webbaserat IT-system).

Brandvattenförsörjning

Inom Dorotea, Lajksjö, Lavsjö, Risbäck, Avasjö och Borga tätorter finns det brandposter anslutna till kommunens vattenledningsnät.

Brandpostnätet skall vara utfört enligt Svenskt Vatten- och avloppsföreningens anvisningar. Förändringar kan ske i samråd med räddningschefen.

Räddningstjänsten skall vid räddningsinsats ha tillgång till vatten i släck- och tankbil.

Dorotea har normalt minst 13 m³ släckvatten inledningsvis, varav tankbil med 10 m³. I Borgafjäll finns en Bas-brandbil med 3 m³ släckvatten samt ett mindre släckfordon. Tankbil med 10 m³ släckvatten genom förstärkning från Dorotea.

Tid från larm inkommer till första kommunala räddningsresurs är på plats

Körtiden inom tätort är mindre än 5 minuter i kommunen. Medianvärdet för tiden då larm inkommer till SOS till att första räddningsresurs blir larmad var år 2021 1,8 minuter. Medianvärdet för anspänningstiderna var under år 2021 4,7 minuter. Medianvärdet för tiden då larm inkommer till SOS till att första resurs är framme på skadeplats var 2021 13 minuter.

Överlåtande åt annan att vidta inledande begränsande åtgärder

Räddningstjänsten bedömer inget behov av att låta någon som inte är kommunalt anställd att genomföra inledande, begränsande åtgärder vid en räddningsinsats vilket medför att detta inte prioriterats.


Varning och information till allmänheten

Räddningsledaren är ansvarig för att allmänheten varnas och att nödvändig information lämnas vid allvarliga olyckor.

Vid beslut om att allmänheten ska varnas med anledning av omedelbar eller snar förestående fara används meddelanden i radio och TV s.k. VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten). SOS Alarm har möjlighet att varna på, genom att skicka SMS till din mobiltelefon om den är registrerad på en adress inom det område som ligger inom varningsområdet.

Insatstider

Följande illustration och text förklarar händelseförloppet från att en olycka har inträffat tills att räddningsinsats påbörjas.



Tid till upptäckt är tiden mellan att en olycka inträffar, till exempel att ett levande ljus antänder en gardin, tills någon upptäcker branden.

Tid för larmning är tiden det tar från upptäckt av en olycka tills larm inkommer till SOS Alarm.

Larmbehandling är tiden det tar för en larmoperatör att inhämta uppgifter om olyckan och vidarebefordra larmet till räddningstjänsten.

Anspänningstid

Tid från det att larmet når räddningstjänsten till första fordon lämnar brandstationen, målsättning <5 minuter.

Insatstid är den sammantagna tiden för anspänningstid, körtid och angreppstid.

Responstid är tiden från det att larmcentralen får larmet till räddningstjänstens ankomst till skadeplatsen.

Bebyggelsens karaktär utgör en väsentlig grund för val av ambitionsnivå för insatstider.

Bebyggelsebeståndet kan delas in i tre grupper enligt uppställningen nedan. I bebyggelse hänförlig till grupp ett (1) eftersträvas insatstider under 10 minuter, i grupp två (2) 20 minuter och i grupp tre (3) 30 minuter. För kommunens västra del, Borgafjällsområdet kan insatstiderna kortas ned väsentligt om räddningsvärdet blir bemannad vid larm.

Grupp 1 (insatstid normalt under 10 minuter), Centrala delar av Dorotea

- Koncentrerad centrumbebyggelse och slutna kvartersbebyggelse med bostäder, butiker, varuhus, kontor och samlingslokaler.
- Särskild brandfarlig bebyggelse.
- Större vårdanläggning, hotell eller anläggning med personalkrävande utrymning.
- Industriområde eller industrier med speciellt farlig verksamhet.
- Större brandfarlig eller miljöfarlig verksamhet.
- Bostadsområde och flerfamiljshus i 3 våningar och lägre
- Samlingslokal avsedd för fler än 300 personer.

Grupp II (insatstid normalt under 20 minuter), Områden utanför tätorten samt vissa objekt som har långa inträngningsvägar i tätorten. Industriområdet Storberget.

- Bostadsområde och flerfamiljshus i 3 våningar och lägre (friliggande).
- Villa-, radhus-, kedjehus-, fritids-, eller grupphusbebyggelse.
- Större byar och gårdssamlingar.
- Enstaka större industrier.

Grupp III (insatstid normalt under 30 minuter), Områdena övrigt i kommunen.

- Enstaka byggnader och gårdar
- Mindre byar, vissa byar är belägna > 30 minuter bort.

Styrande ambitionsnivå med stöd av ovan

50 % av kommunmedborgarna, företag, besökande och förbipasserande i kommunen skall kunna få hjälp vid ett nödläge inom **10** minuters insatstid.


75 % skall kunna få hjälp inom **20** minuters insatstid.

90 % skall kunna få hjälp inom **30** minuters insatstid.

Övriga 10 % beror på omständigheterna samt körtid och angreppstid till olyckan eller av vilken omfattning olyckan är - antal skadade, plats, tid till förstärkning etcetera

Tider till några orter inom kommunen

Ort	Bebyggelsestyp	Längsta tid för räddningsinsats	Längsta tid för livräddning med rökdykare
Dorotea	Grupp 1	<10 min	<10 min
Lajksjö, Lavsjö	Grupp II	<25 min	<30 min
Svanaby	Grupp II	<25 min	<30 min
Granåsen	Grupp III	>35 min	>60 min
Avaträsk	Grupp II	<25 min	<30 min
Högländ	Grupp III	> 35 min	> 60 min
Rajastrand	Grupp II	<25 min	<30 min
Risbäck	Grupp II	> 55 min	> 60 min
Borgafjäll	Grupp II	> 95 min	> 105 min
Borgafjäll	Grupp II	<10 min (Räddningsvårn)	> 105 min



Räddningstjänstens insatstider



Insatstid <10 min



Insatstid 10 – 20 min



Insatstid 20 – 30 min

För angivna insatstider i Borgafjällsregionen förutsätts det att det finns personal tillgängligt i brandvärdet och att dessa kan rycka ut vid larm.

8.2 Per olyckstyp

Räddningstjänsten i Dorotea ska ha förmåga att, utan stöd från angränsande kommuner eller annan samverkande organisation, genomföra insatser enligt nedan.

Brand i byggnad

- Genomföra utvärdig släckning.
- Genomföra rökdykarinsats för livräddning.
- Utföra utrymning från fönster eller balkong, från högst tredje våningsplanet eller max 12 meter från markytan, med bärbar stegutrustning.
- Omkringliggande byggnader ska skyddas mot brand.
- Minimera skador på egendom och miljö.

I syfte att uppnå dessa effekter har särskilt viktiga åtgärder, benämnt nyckeluppgifter, definierats och fördelats i 2 olika nivåer. Tabellerna nedan redogör för vilken förmåga respektive räddningsstyrka besitter samt vilka nyckeluppgifter som ingår i respektive nivå.

Nivå 1	Nivå 2
Riskbedömning	Riskbedömning
Akut medicinskt omhändertagande	Akut medicinskt omhändertagande
	Utrymning med bärbar stege
Utvändig släckning	Utvändig släckning
	Invändig livräddning, rökdykarinsats
Skydda närliggande byggnader	Skydda närliggande byggnader
Dörrforcering	Dörrforcering
Säkra vattentillgång	Säkra vattentillgång
	Indikera brandspridning
Akut restvärdesräddning	Akut restvärdesräddning

Brand i byggnad, förmåga per station		
Nivå	Dorotea	Borgafjäll
1		X
2	X	

Övergripande förmåga		
Brand i byggnad	Mindre brand i föremål, tillbud	
	Brand i startutrymmet, låg spridningsrisk.	
	Invändig livräddning i hög riskmiljö med skyddsgrupp	
	Invändig livräddning i hög riskmiljö med nödlägesgrupp	
	Omfattande brand i större lokaler, risk för brandspridning	
	Beskjutning av gasflaskor	
	Översiktsbild med drönare	

	Händelser som hanteras med egna resurser
	Händelser som hanteras med andra kommuners resurser
	Händelse hanteras med stöd av nationella förstärkningsresurser

Brand utomhus

Effekter som ska uppnås vid en brand utomhus är enligt följande:

- Begränsa och släcka bränder i upplag, skog och mark, fordon, container mm, där inte flera simultana släckinsatser krävs.
- Släcka bränder utomhus som kräver flera simultana släckinsatser i mindre skala.
- Övrig omgivning ska skyddas mot brand.
- Minimera skador på egendom och miljö.

Nivå 1	Nivå 2
Riskbedömning	Riskbedömning
Akut medicinskt omhändertagande	Akut medicinskt omhändertagande
Släckning i mindre omfattning	Släckning i mindre omfattning
Begränsa brandspridning mindre omfattning	Begränsa brandspridning
	Släckning i större omfattning vad avser större fordon. Släckning av större areal vid skogs- och markbrand.
Akut restvärdesräddning	Akut restvärdesräddning

Brand utomhus, förmåga per station		
Nivå	Dorotea	Borgafjäll
1		X
2	X	

Övergripande förmåga		
Brand utomhus	Brand i mindre omfattning	
	Brand i större omfattning	
	Brand i större omfattning utan spridningsrisk	
	Brand i större omfattning med spridningsrisk	

	Händelser som hanteras med egna resurser
	Händelser som hanteras med andra kommuners resurser
	Händelse hanteras med stöd av nationella förstärkningsresurser

Trafikolycka

- Säkra skadeplats vid trafikolycka.
- Utföra losstagnung – personbil och liknande.
- Utföra losstagnung ur tunga fordon – buss och lastbilar.
- Genomföra livräddande insats vid flygolycka med mindre farkost.
- Genomföra livräddande insats vid tågolycka.
- Förhindra följdolyckor.
- Minimera skador på egendom och miljö.

Nivå 1	Nivå 2
Riskbedömning	Riskbedömning
Säkra skadeplats genom avspärrning samt säkra mot brand	Säkra skadeplats genom avspärrning samt säkra mot brand
Akut medicinskt omhändertagande	Akut medicinskt omhändertagande
	Hantera utsläpp av drivmedel
	Losstagnung av person i personbil
	Losstagnung av person i tungt fordon
Akut restvärdesräddning	Akut restvärdesräddning

Trafikolycka, förmåga per station		
Nivå	Dorotea	Borgafjäll
1		X
2	X	

Övergripande förmåga		
Trafikolycka	Singelolyckor	
	Trafikolycka med flera fordon	
	Trafikolycka med fastklämda personer i tungt fordon	
	Trafikolycka med flera fordon och flera fastklämda	

	Händelser som hanteras med egna resurser
	Händelser som hanteras med andra kommuners resurser
	Händelse hanteras med stöd av nationella förstärkningsresurser

Olycka med farliga ämnen

- Utföra insats vid utsläpp av mindre och begränsad mängd miljöfarligt ämne.
- Genomföra livräddning i kontaminerat område (ej kemdykning).
- Genomföra sanering av enstaka personer samt egen och samverkande personal.
- Påbörja/genomföra släckinsats mot mindre mängd utsläpp brandfarlig vara.
- Indikera brandfarliga och vanligt förekommande giftiga ämnen.
- Begränsa spridning av utsläpp av mindre mängd farligt ämne.
- Medverka efter behov vid statlig räddningstjänst i samband med räddningstjänst eller sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen.

Nivå 1	Nivå 2
Riskbedömning	Riskbedömning
Akut medicinskt omhändertagande	Akut medicinskt omhändertagande
Avspärrning av drabbat område	Avspärrning av drabbat område
	Zonindelning
	Akut sanering av egen personal
	Livräddning och skadebegränsande åtgärd med larmställ och andningsskydd
	Indikering av explosiv miljö
Restvärdesräddning i låg omfattning	Restvärdesräddning i låg omfattning

Olycka farliga ämnen, förmåga per station		
Nivå	Dorotea	Borgafjäll
1		X
2	X	

Övergripande förmåga		
Olycka med farliga ämnen	Restvärde låg omfattning	
	Kemdykning	
	Större oljeutsläpp	
	Expertis avseende kemikalier	

	Händelser som hanteras med egna resurser
	Händelser som hanteras med andra kommuners resurser
	Händelse hanteras med stöd av nationella förstärkningsresurser

Insats vid kemikalieolycka där kemdykare behövs sker sådan insats enligt avtal med Vilhelmina kommun. Insatstid vid sådan händelse ligger inom tidsramen 30 – 120 minuter.

Naturolycka

- Livrädda vid mindre ras och skred.
- Begränsa skador vid mindre översvämning i bostad eller annan byggnad.
- Bistå vid utrymning vid dammhaveri.

Nivå 1	Nivå 2
Riskbedömning	Riskbedömning
Avspärrningar	Avspärrningar
Akut medicinskt omhändertagande	Akut medicinskt omhändertagande
	Förflytta vatten i mindre omfattning
	Restvärdesräddning

Naturolycka, förmåga per station		
Nivå	Dorotea	Borgafjäll
1		X
2	X	

Övergripande förmåga		
Naturolycka	Åtgärder att omhänderta drabbade personer	
	Sätta barriärer, förflytta större mängder vatten	
	Sakkunnig i markförhållanden, sökinsats, bärförmåga	
	Sökinsatser i rasmassor	

	Händelse som hanteras med egna resurser
	Händelse som hanteras med andra kommuners resurser
	Händelse hanteras med stöd av nationella förstärkningsresurser

Drunkning – vattenlivräddning

- Utföra vatten- och islivräddning med hansabräda eller mindre båt.

Nivå 1	Nivå 2
Riskbedömning	Riskbedömning
Akut medicinskt omhändertagande	Akut medicinskt omhändertagande
	Ytlivräddning på is och vatten
Transport av skadade med bår	Transport av skadade med bår
Transport av skadedrabbad till farbarväg med hjälp av bår eller terrängfordon	Transport av skadedrabbad till farbarväg med hjälp av bår eller terrängfordon
	Sökinsats från båt

Naturolycka, förmåga per station		
Nivå	Dorotea	Borgafjäll
1		X
2	X	

Övergripande förmåga		
Drunkning	Ytlivräddning	
	Livräddning under vatten	

	Händelse som hanteras med egna resurser
	Händelse som hanteras med andra kommuners resurser
	Händelse hanteras med stöd av nationella förstärkningsresurser

Övrig livräddning/nödställd person

- Livräddande insats vid el-olycka
- Räddningsinsats genom transport i begränsad omfattning av svårt skadad person i terräng.
- Hjärtstoppslarm.

Nivå 1	Nivå 2
Akut medicinskt omhändertagande	Akut medicinskt omhändertagande
Transport av skadade med bår	Transport av skadade med bår
Transport av skadedrabbad till farbar väg med hjälp av bår eller terrängfordon	Transport av skadedrabbad till farbar väg med hjälp av bår eller terrängfordon
	Räddningspersonal kan ta sig till nödställd genom rappellering
Utföra HLR med hjärtstartare	Utföra HLR med hjärtstartare

Natturolycka, förmåga per station		
Nivå	Dorotea	Borgafjäll
1		X
2	X	

Övergripande förmåga		
Nödställd person	Höghöjdsräddning från vindkraftverk	
	Transport av skadedrabbad med hjälp av rappellering	

	Händelse som hanteras med egna resurser
	Händelse som hanteras med andra kommuners resurser
	Händelse hanteras med stöd av nationella förstärkningsresurser

8.3 Ledning av räddningstjänst

Kommunerna i RSR10 har ingått avtal med Jämtlands Räddningstjänstförbund beträffande övergripande ledningssystem. Avtalet återfinns i **Bilaga 5**.

Det övergripande ledningssystemet är dimensionerat för att även hantera störda förhållanden.

Övergripande ledning

I den övergripande ledningen finns ledningsfunktionerna vakthavande räddningschef, vakthavande befäl samt larm- och ledningsbefäl. Vakthavande räddningschef har inställelsetid på 30 minuter till ledningscentralen. Vakthavande befäl samt larm- och ledningsbefäl har en inställelsetid på 90 sekunder och funktionerna är placerade i ledningscentralen. Funktionerna bemannas dygnet runt i syfte att övergripande ledning ständigt upprätthålls. Se tabell 5.

Ledning av räddningsinsatser

Beträffande ledning av räddningsinsatser finns ledningsfunktionerna insatsledare samt styrkeledare i beredskap. Avseende tid från att larm inkommer till 112 till att första ledningsfunktion kan påbörja ledningsarbete vid skadeplats görs hänvisning till tabell 6 samt insatstider 8.1.

Befattning	Kompetenskrav
Räddningschef/Ställföreträdande räddningschef	Insatsledare alt. RL B + Tillsyn A
Vakthavande räddningschef	Enligt avtal
Vakthavande befäl	Enligt avtal
Larm- och ledningsbefäl	Enligt avtal
Regional insatsledare	Enligt avtal
Insatsledare	Insatsledare alt. RL B
Styrkeledare	Styrkeledare alt. RL A

Tabell 5

Befattning	Anspänningstid
Insatsledare	90 sekunder
Styrkeledare	5 min

Tabell 6

8.4 Samtidiga och omfattande räddningsinsatser

Vid flera och samtidiga eller vid resurskrävande räddningsinsatser kan resurser omfördelas utifrån rådande behov. Räddningsstyrkor och ledningsfunktioner anpassas både till numerär och geografisk placering vid förändrad risk och hotbild i syfte att bedriva övergripande ledningsarbete, genomföra räddningsinsatser och skapa beredskap för nya händelser. Ledningscentralen kan vid stor belastning öka bemanningen och aktivera stabsenhet i syfte att minska belastningen. I samband med att flera händelser inträffar samtidigt inom ett stort geografiskt område, exempelvis vid naturolyckor, ska det upprättas en lokal stab i syfte att minska belastningen på ledningscentralen. Detta hanteras av chefs- och stabsresurs. Avtal för samverkan vid räddningstjänst ska bidra till att ledningscentralen har tillgång till ytterligare resurser och på så sätt kan prioritera resursanvändningen för samtliga pågående olycksförlopp för att åstadkomma så god effekt som möjligt för människor, miljö, egendom och övriga skyddsvärden i samhället.

Samverkan med andra aktörer

Räddningstjänsten i Dorotea har i olika omfattning en etablerad samverkan med flera aktörer, såsom Länsstyrelsen, Region Västerbotten, Trafikverket och Polisen. SOS Alarm Sverige AB ansvarar för att RSR10 får larm från allmänheten via larmnummer 112 och automatiska brandskyddsanläggningar enligt fastställda larmplaner. Avtal har tecknats med Brandskyddsföreningen Restvärderäddning AB där räddningstjänsten i Dorotea utför restvärderäddningsarbete omfattande akut restvärdesräddning, i samband med till exempel brand- eller vattenskador, trafikuppdrag på statlig väg och järnväg. Syftet är att minimera eller förhindra följdskador. Försvarsmakten har tillgång till personal, främst genom Hemvärnet, som kan nyttjas vid till exempel skogsbränder eller översvämningar. Försvarsmakten kan även stötta med resurser för transport, drift och underhåll och liknande. Vid större räddningsinsatser kan det finnas ett behov av att samverka med organiserade frivilliga, till exempel Röda Korset, frivillig resursgrupp (FRG) som i nuläget är under arbete.

8.5 Räddningstjänst under höjd beredskap

Under höjd beredskap ska räddningstjänsten i Dorotea, förutom kraven i LSO i sin helhet, ansvara för de uppgifter som tillkommer enligt 8 kap. i samma lag. De ingångsvärden som är nödvändiga för att mer detaljerat beskriva förmågan att utföra uppgifterna är under utveckling. Räddningstjänsten avvaktar mer detaljerade vägledningar vad som gäller möjligheterna att kunna utföra de uppgifter som anges i 8 kap. 2 § LSO. För att säkerställa en höjd insatsförmåga för höjd beredskap och krig ska personalen vid räddningstjänsten på sikt krigsplaceras. I kommunens plan för att hantera extraordinära händelser, regleras förberedelser och åtgärder för krishantering.

Räddningstjänstens uppgifter under höjd beredskap beskrivs i LSO 8 kap.

De uppgifter som räddningstjänsten ska utföra utöver sina normala uppgifter under höjd beredskap är:

- Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden.
- Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel.
- Kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att verksamhet enligt denna paragraf skall kunna göras.
- Delta i åtgärder för första hjälp åt och transport av skadade samt för befolkningsskydd.

Gällande befolkningsskydd pågår en statlig utredning (utredning om civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap), som ska rapporteras under november månad 2022. Utifrån den utredningen kan förslag läggas som i slutändan mynnar ut i politiska beslut gällande förväntningar eller krav på räddningstjänstens förmåga kopplat till befolkningsskydd. Dorotea kommun har för avsikt att delta i planering och övning vid utsläpp och sanering av radioaktiva ämnen från kärntekniska anläggningar.

9. Uppföljning, utvärdering och lärande

De uppsatta målen i handlingsprogrammet följs regelbundet upp i verksamhetsplan och budget för respektive år. Resultatet av verksamhet och måluppfyllelse följs regelbundet upp av kommunstyrelsen. Vidare ska verksamheten utvärderas i samband med att handlingsprogrammet förändras. Denna utvärdering utgår från handlingsprogrammets mål och syftar till att kvantifiera effekterna av den egna verksamheten och att bedöma hur utfallet har påverkats av samhällsutvecklingen. Vad avser den förebyggande verksamheten redogör planen för Dorotea kommuns brandförebyggande tillsynsarbete, för hur tillsyn enligt LSO följs upp och utvärderas internt. Räddningstjänsten följer upp och ansvarar för att verksamheten avseende rengöring och brandskyddskontroll bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter.

En del av verksamhetsuppföljningen som är särskilt utpekad i LSO är olycksundersökningar. Syftet med kravet i lagen är att i skälighetsfull omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts.

Olycksundersökning

I LSO 3 kap, 10 § står att kommunen i skälighetsfull omfattning ska utreda olycksorsaken och hur insatsen genomförts. Olycksundersökningar bedrivs i 3 nivåer. Den lägsta nivån utgörs av händelserapporten och ansvaret för detta åvilar respektive räddningsledare.

Enkla olycksundersökningar. Okomplicerade och ofta förekommande larm hör till denna grupp.

Fördjupade olycksundersökningar genomförs när människor omkommit, när brandtekniska installationer inte fungerat eller när betydande ekonomiska värden förstörts. Ansvar för detta har räddningschefen som kan uppdraga till annan att göra undersökningen.

Den högsta nivån kallas *oberoende olycksundersökning* och ska tillämpas om egen personal skadats allvarligt eller om en insats gått fel. Denna undersökning ska göras av någon som är fristående från den egna organisationen.

Lärande

Lärande efter händelser är en ständigt pågående process där lärdomar och erfarenheter samlas in, bearbetas och förmedlas till de aktörer som påverkat händelseförloppet. Aktörerna förväntas sedan själva processa informationen och vidta åtgärder för att förebygga att liknade händelser inträffar igen eller åtgärder för att minska konsekvenserna av eventuella framtida händelser. Utvärdering av genomförda insatser görs i två nivåer. Alla insatser som inte inneburit att egen personal skadats allvarligt eller gått fel, utvärderas dels direkt efteråt av dem som varit på aktuell händelse, dels diskuteras de med hela personalgruppen vid nästa arbetsplatsträff. Övriga larm utvärderas i samband med fördjupad eller oberoende olycksundersökning.

Bilaga A: Dokumentförteckning

Bilaga 1 – Riskanalys

Bilaga 2 – Plan för Dorotea kommuns brandförebyggande tillsynsarbete

Bilaga 3 – Frister för rengöring och brandskyddskontroll

Bilaga 4 – Samverkansavtal RSR10

Bilaga 5 – Avtal med Jämtlands räddningstjänstförbund

Bilaga B: Beskrivning av samråd

Bilaga 6 – Beskrivning av samråd

Beskrivning av samråd

Innan ett handlingsprogram antas, eller om kommunen beslutar om betydande ändringar i ett befintligt handlingsprogram, ska kommunen samråda med de myndigheter som särskilt berörs. Handlingsprogrammet har varit på remiss till samverkande myndigheter och organisationer perioden 2022-05-09 – 2022-05-30. Samrådet var skriftligt. En övergripande sammanställning av remissrundan redovisas nedan liksom de synpunkter av särskild vikt som har framförts. En fullständig sammanställning av synpunkter, med vidtagna åtgärder, har redovisats för kommunstyrelsen innan beslut.

Remissinstans	Svarsdatum	Synpunkter av särskild vikt	Åtgärd
Länsstyrelsen Västerbotten	2022-05-30	Kärnenergiberedskap	Ja
Försvarsmakten			
Trafikverket	2022-05-27	De vill förtydliga riskerna med trafikflödet i och till Borgafjäll	Nej
Region Västerbotten			
Polismyndigheten	2022-05-30	Förtydliganden med hänsyn till drunkningstillbud	Ja
Räddningstjänsten Lycksele			
Räddningstjänsten Åsele			
Räddningstjänsten Storuman			
Räddningstjänsten Vilhelmina			
Räddningstjänsten Sorsele			
Räddningstjänsten Arjeplog			
Räddningstjänsten Arvidsjaur			
Räddningstjänsten Malå/Norsjö			
Kommunal			
Ledarna			
Vision			
Brandmännens riksförbund			
MSB	2022-05-30	Kompletterad beskrivning av risker Kompletterad beskrivning av tillsyn	Ja
Jämtlands Räddningstjänstförbund	2022-05-30	Dokumentet se över ur ett redaktionellt perspektiv	Ja

